


TOSHIBA



newdisplay



50C450ME

50	גודל (באינץ')
126	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
DLED	טכנולוגיית מסך
60 Hz	קצב רענון

עיבוד תמונה

ן	HDR
Dolby Vision, HDR10 +, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
-	עמעום מקומי
ן	MEMC
ן	ULTRA HD UPSCALING
Quantum dot	טווח צבעים רחב
(QLED) ן	QUANTUM DOT (QLED)
ן	תמיכה בעומק צבע BIT-10
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה
<6.5 ms	INPUT LAG (מצב משחק)
ן	קצב רענון משתנה VRR
ן	מצב משחק אוטו'

חיבורים

3	HDMI
3 x HDMI 2.1 *	סוג חיבור HDMI
1 (eARC)	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)

1	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1	כניסת AV
1	רשת קווית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
כן	PVR (PVR)
כן	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
עיצוב	
כן	מסך ללא מסגרת
כן	סטנד מרכזי
כן	ניהול כבלים
מטאלי	גימור
SMART TV	
Vidaa U 6.0	מערכת הפעלה
	עוזרת קולית משולבת
	שלט רחוק קולי
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוסיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון , AirPlay)	ANYVIEW CAST (מסך שיקוף)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video, Keshet)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
סאונד	
2x8W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
כן	DOLBY ATMOS
כן	DOLBY AUDIO
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
.avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .ogm	וידאו
.wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav)	שמע
.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF	תמונה
צריכת חשמל	
220V-240V 50Hz	ספק כוח
≤0.5 W	צריכת חשמל (מצב המתנה)
130W	צריכת חשמל (וואט)
כן	כיבוי מתוכנת
כן	מצב המתנה אוטומטי
אביזרים	

	שלט
AAx2	סוללות לשלט רחוק
200x400 mm	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
ן	כבל חשמל
מידות ומשקל	
849mm	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
12.5kg	משקל כולל אריזה (ב- KG)
8.8kg	משקל כולל מעמד (ב- KG)
8.7kg	משקל ללא מעמד (ב- KG)
רוחב x עומק x גובה) 1265x135x799mm	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
רוחב x עומק x גובה) 1117x273x693mm	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
רוחב x עומק x גובה) 1117x74x646mm	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.1 :VRR,eARC, ALLM
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.

