


newdisplay

Hisense

A6K



50A6K

50	גודל (באינץ')
127	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
Direct LED	טכנולוגיית מסך
50/60 Hz	קצב רענון

עיבוד תמונה

כן	HDR
Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
-	עמעום מקומי
	MEMC
כן	ULTRA HD UPSCALING
-	טווח צבעים רחב
כן	תמיכה בעומק צבע 10-BIT
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה
<6 ms	INPUT LAG (מצב משחק)
כן	קצב רענון משתנה VRR
Game Mode Plus(with 60HZ VRR, ALLM)	מצב משחק אוטומטי

חיבורים

3	HDMI
---	------

3 x HDMI 2.0 *	סוג חיבור HDMI
1 (eARC)	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)
1 (מתאם)	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1 (מתאם)	כניסת AV
1	רשת קוויית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
-	PVR (PVR)
-	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
עיצוב	
כן	מסך ללא מסגרת
-	סטנד מרכזי
-	ניהול כבלים
מוברש	גימור
SMART TV	
VIDAA U6	מערכת הפעלה
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוסיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון)	ANYVIEW CAST (שיקוף מסך)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
סאונד	
2x8W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
-	DOLBY ATMOS
כן	DTS Virtual X
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
.avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .ogm	וידאו
.wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav)	שמע
.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF	תמונה
צריכת חשמל	
220V-240V 50Hz	ספק כוח

≤0.5 W	צריכת חשמל (מצב המתנה)
130	צריכת חשמל (וואט)
כן	כיבוי מתוכנת
כן	מצב המתנה אוטומטי
אביזרים	
	שלט
AAAx2	סוללות לשלט רחוק
מ"מ 200×400	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
כן	כבל חשמל
מידות ומשקל	
מ"מ 893	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
12.5kg	משקל כולל אריזה (ב- KG)
10	משקל כולל מעמד (ב- KG)
9.5	משקל ללא מעמד (ב- KG)
רוחב במ"מ x עומק x גובה) 1263×135×799	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
רוחב במ"מ x עומק x גובה) 1119×274×702	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
רוחב במ"מ x עומק x גובה) 1119×80×649	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.0: ALLM, eARC, VRR
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.

